


Toebehoren



Voorwoord

Afwerkingsaccessoires spelen een cruciale rol om de continuïteit van de technische prestaties, de hygiëne van installaties en de naleving van regelgeving te garanderen.


Isocab by Kingspan biedt een volledig gamma accessoires dat perfect aansluit op geïsoleerde sandwichpaneelsystemen. Deze onderdelen (vloer-U-profielen, afdekprofielen, plinten, hoekprofielen, specifieke bevestigingsmaterialen enz.) worden gemaakt van materialen die geschikt zijn voor omgevingen met gecontroleerde atmosfeer en die bestand zijn tegen corrosie, intensieve reiniging en chemische stoffen. Alle accessoires gevolgd door een brand-symbooltje beschikken over brandclassificatierapporten (PV brand) die gekoppeld zijn aan onze producten. Zo waarborgen we de continuïteit van de mechanische, hygiënische en brandprestaties van de geïnstalleerde systemen. Kiezen voor accessoires van Isocab by Kingspan betekent kiezen voor een betrouwbare, duurzame installatie die voldoet aan de strengste normen.

Raadpleeg ons volledige FM Global-aanbod op www.isocab.com

Inhoudsopgave

Vloeroplossingen	4	Ophangsystemen	16	Kaders	29
XPS vloerisolatie – Geëxtrudeerd polystyreen	4	Verstelbare klem voor IPN	20	Kaders	29
PIR vloerisolatie	4	Draagbalkklem	20	Drukvereffeningsklep	29
Polyethyleenfolie voor onder vloerisolatie	5	Ophangrailkit	20		
PVC roosteringsprofiel	5	Spanner	20		
Geïsoleerd vloerpaneel in verschillende diktes met DURAFLOOR afwerking	5	Verstelbare spanner	20	Isocab staalplaten	30
ISO-FLAME KOMBIF120	5	Moer	21	Vloer-U-profielen	32
Losse isolatiewol 15 mm 90kg/m³	5	Draadstang	21	L-hoekprofielen	33
Akoestische agglomeraatband	5	Zeskant moer	21	Vlakke profielen	33
		POM Dop	21	Specifieke profielen	34
		POM afdekplaat	21		
Afwerkingsaccessoires	6	Omega T-profiel	22		
U-montageprofiel PVC	8	Schuifmoer voor omega T-profiel	22		
PVC U-profiel	8	Verbinding omega T-profiel	22		
Prestige plinten	8	Geïsoleerde koker	22		
Buitenhoek voor Prestige plint	8	T-profiel in staal - voorgeboord	23		
Binnenhoek voor Prestige plint	8	T profiel aluminium	23		
Linker eindkap voor Prestige plint	9	Verbindingsstuk voor T-profiel	23		
Rechter eindkap voor Prestige Plint	9	Ophangingsvork	23		
PVC clipsprofiel voor afgeronde hoeken	9				
Alu clipsprofiel voor afgeronde hoeken	9	Bevestigings- accessoires	24		
PVC hoeklijst (52 mm) met flexibele afdichting op panelen	9	Mechanische bevestiging			
Eindstuk voor PVC hoeklijst	10	Nagelplug	25		
Buitenhoek voor PVC hoeklijst	10	Zelftappende schroef met sluitring	25		
3 richtingen binnenhoek voor PVC hoeklijst 52 mm	10	Witte zelfborende schroef met vierkante punt	25		
Robuuste HDPE kantbescherming	10	Zelfborende schroef met afdichtring	25		
HDPE buitenhoek tbv HDPE kantbescherming	10	EPDM-ring	25		
PVC plooibare hoek	11	Afdekking voor bevestigingskop	25		
U-montageprofiel PVC	12	Lijmen en kleefstoffen			
Dubbelwandig plintprofiel	12	Brandwerende mastiek	26		
Universeel plint eindstuk	12	Brandwerende silicone	26		
Binnenhoek voor Roc plint	12	Silicone	26		
Buitenhoek voor Roc plint	12	Butyl	26		
PVC clipsprofiel voor afgerond PVC hoekprofiel 110 mm	13	Primer voor silicone voegen	26		
PVC hoeklijst met flexibele afdichting op panelen	13	Universele montagelijm	27		
3 richtingen binnenhoek voor PVC hoeklijst 110 mm	13	Loctite lijm	27		
Buitenhoek voor PVC hoeklijst 110 mm	13	Schuimen			
Eindstuk voor PVC hoeklijst 110 mm	13	Eéncomponent polyurethaanschuim met spuitmond	27		
Alu clipsprofiel voor alu hoekafwerking	14	Eéncomponent spray-polyurethaanschuim	27		
Alu hoekafwerking	14	Spuitpistool voor polyurethaanschuim	27		
		Overige verbruiksartikelen			
		Batuband	28		
		Retoucheerstift	28		
		Verf in spuitbus	28		
		Doos ontvetter	28		

Vloeroploss



XPS vloerisolatie – Geëxtrudeerd polystyreen

Isolatie onder de vloer



Artikelcode	Cs	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/pakket)
XPS300KPA60MM	300 kPa	1250x600x60	Verpakking van 7 platen	4 weken	13,92
XPS300KPA80MM	300 kPa	1250x600x80	Verpakking van 5 platen	op voorraad	18,56
XPS300KPA100MM	300 kPa	1250x600x100	Verpakking van 4 platen	4 weken	23,20
XPS500KPA60MM	500 kPa	1250x600x60	Verpakking van 7 platen	4 weken	15,20
XPS500KPA80MM	500 kPa	1250x600x80	Verpakking van 5 platen	4 weken	20,27
XPS500KPA100MM	500 kPa	1250x600x100	Verpakking van 4 platen	4 weken	25,33

PIR vloerisolatie

Isolatie onder de vloer



Artikelcode	Cs	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
AGROSOL60500KPA	500 kPa	2400x1200x60	Verpakking van 8 platen	4 weken	Op aanvraag
AGROSOL80500KPA	500 kPa	2400x1200x80	Verpakking van 6 platen	4 weken	Op aanvraag

Polyethyleenfolie voor onder vloerisolatie 200 µm

Wordt geïnstalleerd onder de vloerisolatie



Artikelcode	Dikte	Afmetingen (m)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
FIPE200U	200 µm	3x40	Rol van 120 m²	op voorraad	78,67

PVC roosteringsprofiel

Geïnstalleerd op betonplaten en onder vloerpanelen



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
RST4050300R9005	RAL 9005	50x40	3000 mm	Per stuk	op voorraad	12,77

Geïsoleerd vloerpaneel in verschillende diktes met DURAFLOOR afwerking



Artikelcode	Breedte	Lengte	Dikte	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€/m²)
PSDURA10IPN06	Variabele breedtes: 300, 600, 900 en 1200 mm	Variabele lengtes: 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 en 3000 mm	60 mm	Per plaat	4-6 weken	299,20
PSDURA10IPN08			80 mm	Per plaat	4-6 weken	326,61
PSDURA10IPN10			100 mm	Per plaat	4-6 weken	343,09
PSDURA10IPN14			140 mm	Per plaat	4-6 weken	376,91

ISO-FLAME KOMBIF120 FM GLOBAL*


Voorgecomprimeerde, enkelzijdige zelfklevende brandisolatiestrook



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/pakket)
ISOFLAME120	Grijs	50x35/10	4500	Verpakking van 36 ml	2 weken	598,19

Losse isolatiewol 15 mm 90kg/m³


Te combineren met de hoeken aan de voet van het paneel of aan het plafond



Artikelcode	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
LB2016840	Geel	40	1000	Verpakking van 32 m	op voorraad	53,81
LB2016860	Geel	60		Verpakking van 36 m	op voorraad	70,88

Akoestische agglomeraatband

Wordt onderaan het paneel aangebracht en helpt bij het verminderen van contactgeluid.



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
CCAGL8x40x10000	Zwart	40x8	1000	Verpakking van 10m	op voorraad	19,87
CCAGL8x60x10000	Zwart	60x8		Verpakking van 10m	op voorraad	26,64

* Op voorwaarde dat de FM Global-montagevoorschriften worden gevolgd

refs. SUP4040ALU02  p.9

refs. LPR40403EH02A p.13
LPR40402EA00A p.13

refs. FINT3DPVC01 p.10
APRAFW02H p.13

refs. APR52PVC01 p.9
APR55R50EH02C p.9

refs. APAL60R40ALU02  p.14
APAL60R40ALU09 p.14

refs. EMBAPR40PVC01 p.10
APR55ENDCAP02 p.14

refs. PLNEND02LR p.12


refs. UCP40GP p.8
UCP60GP p.8
UCP80GP p.8
UCP100GP p.8
UCP120GP p.8

refs. UCP3009 p.12
UHP3009 p.12
UFP3009 p.12
UCP300 p.12
UHP300 p.12
UFP300 p.12

refs. PLNEG80PVC01 p.9
PLNED80PVC01 p.9

refs. PLN8020PVC01 p.8
PLN50100EH02C p.12

refs. PLNAINT3DPVC01 p.8



ref. FEXT2DPVC01 p.10
CASINJ000029702 p.14

refs. CASEX358080009 p.11
CASEX35505009 p.11

ref. CIMEXT1003MPV01 p.10

ref. CIM1003MPVC01 p.10

ref. PLNHOEK02U p.12

ref. PLNAEXT2DPVC01 p.8


Afwerkingsaccessoires

Afwerkingsaccessoires

Serie Prestige – Alle afwerkingen zijn verkrijgbaar in wit. Andere kleuren op aanvraag.

U-montageprofiel PVC

Paneelvoet met afgeronde randen die een plint vormt



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Dikte	Lengte	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
UCP3009	9010	45x60x45	1,8 mm	3000 mm	Per stuk	op voorraad	13,76
UHP3009		45x80x45				op voorraad	16,32
UFP3009		45x100x45				op voorraad	20,24

PVC U-profiel

Paneelvoet met rechte randen



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Dikte	Lengte	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
UCP40GP	9010	24x41x49	1,8 mm	3000 mm	Per stuk	op voorraad	6,32
UCP60GP		27x61x27				op voorraad	6,96
UCP80GP		27x81x27				op voorraad	7,60
UCP100GP		27x102x27				op voorraad	8,64
UCP120GP		27x122x27				op voorraad	11,44

Prestige plinten

Verbergt de basis van de geïsoleerde panelen, waardoor het gebouw gemakkelijker schoon te maken is



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLN8020PVC01	9010	80x20	3000 mm	Per stuk	op voorraad	10,40

Buitenhoek voor Prestige plint

Zorgt voor goede aansluiting van plinten in buitenhoek



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLNAEXT2DPVC01	9010	80x55	Per stuk	op voorraad	1,73

Binnenhoek voor Prestige plint

Zorgt voor goede aansluiting van Prestige plint in binnenhoek



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLNAINT3DPVC01	9010	80x45	Per stuk	op voorraad	1,73

Afwerkingsaccessoires

Serie Prestige

Linker eindkap voor Prestige plint

Afsluiting van de Prestige plint (links)



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLNEG80PVC01	9010	80x55	Per stuk	op voorraad	0,93

Rechter eindkap voor Prestige Plint

Afsluiting van de Prestige plint (rechts)



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLNED80PVC01	9010	80x55	Per stuk	op voorraad	0,93

PVC clipsprofiel voor afgeronde hoeken

Hierop worden PVC hoeklijsten 52 mm gemonteerd



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
SUP4040PVC01	9010	40x40	3000	Per stuk	op voorraad	4,24

Alu clipsprofiel voor afgeronde hoeken

Hierop worden PVC hoeklijsten 52 mm gemonteerd



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
SUP4040ALU02	Grijs	40x40	3000	Per stuk	op voorraad	11,60

PVC hoeklijst (52 mm) met flexibele afdichting op panelen

Om verticale en horizontale hoeken tussen panelen hygiënisch af te werken en het schoonmaken te vereenvoudigen




Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
APR52PVC01	9010	40x40x52	3000	Per stuk	op voorraad	4,64

Afwerkingsaccessoires

Serie Prestige

Eindstuk voor PVC hoeklijst



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
EMBAPR40PVC01	9010	65	Per stuk	op voorraad	0,99

Buitenhoek voor PVC hoeklijst



Om een nette buitenhoek te maken

Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
FEXT2DPVC01	9010	25x25	Per stuk	op voorraad	2,08

3 richtingen binnenhoek voor PVC hoeklijst 52 mm



Voegt 3 inkomende hoeklijsten samen

Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
FINT3DPVC01	9010	65	Per stuk	op voorraad	2,53

Robuuste HDPE kantbescherming



Ter bescherming van sandwichpanelen. Te bevestigen met behulp van schoeven en siliconen

beschermt muren	Kleur	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
CIM1003MPVC01	9010	98	2000	Per stuk	op voorraad	20,29

HDPE buitenhoek tbv HDPE kantbescherming



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
CIMEXT1003MPV01	9010	98	Per stuk	op voorraad	23,73

Afwerkingsaccessoires

Serie Prestige

PVC plooibare hoek

Zorgt voor de aansluiting tussen twee wanden die niet haaks op elkaar staan



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
CASEX35808009	9010	80x80x4000	Per stuk	op voorraad	68,13

Afwerkingsaccessoires

Serie Roc

U-montageprofiel PVC

Paneelvoet met afgeronde randen die een plint vormen



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Dikte	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
UCP 300	9002	45x60x45	1,8 mm	3000	Per stuk	op voorraad	11,28
UHP 300		45x80x45				op voorraad	13,76
UFP 300		45x100x45				op voorraad	14,16

Dubbelwandig plintprofiel

Past naadloos over het U montageprofiel



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLN50100EH02C	9002	28x100	4000	Per stuk	op voorraad	19,84

Universeel plint eindstuk


Set: links en rechts



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLNEND02LR	9002	100	Per set	op voorraad	0,35

Binnenhoek voor ROC plint

Zorgt voor goede aansluiting van Roc plint in binnenhoek



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLNH0EK02I	9002	100	Per stuk	op voorraad	1,17

Buitenhoek voor Roc plint

Zorgt voor goede aansluiting van Roc plint in buitenhoek




Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PLNH0EK02U	9002	100	Per stuk	op voorraad	1,17

Afwerkingsaccessoires

Serie Roc

PVC clipsprofiel voor afgerond PVC hoekprofiel 110 mm


Maakt het mogelijk om hoeklijsten van 110 mm aan elkaar te klikken



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
LPR40403EH02A	9002	50x50	3000	Per stuk	op voorraad	11,52

PVC hoeklijst met flexibele afdichting op panelen

Om verticale en horizontale hoeken tussen panelen hygiënisch af te werken en het schoonmaken te vereenvoudigen



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
APR55R50EH02C	9002	55	3000	Per stuk	op voorraad	6,88

3 richtingen binnenhoek voor PVC hoeklijst 110 mm

Verbindt de hoeklijsten in de hoeken



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
APRAFW3R02H	9002	100	Per stuk	op voorraad	0,75

Buitenhoek voor PVC hoeklijst 110 mm

Om een nette buitenhoek te maken



Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
CASINJ000029702	9002	100	Per stuk	op voorraad	1,73

Eindstuk voor PVC hoeklijst 110 mm




Artikelcode	Kleur	Hoogte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
APR55ENDCAP02	9002	100	Per stuk	op voorraad	0,91

Afwerkingsaccessoires

Serie Roc

Alu clipsprofiel voor alu hoekafwerking



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
LPR40402EA00A	Alu	40x40	3000	Per stuk	op voorraad	16,70

Alu hoekafwerking

Aluminium hoekafwerking passend op bevestigingsprofiel. Aansluiting op de sandwichpanelen moet gemaakt worden met silicone.



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
APAL60R40ALU02	9002	68x29	3000	Per stuk	op voorraad	25
APAL60R40ALU09	9010	68x29	3000	Per stuk	op voorraad	25

*Op voorwaarde dat de FM Global-montagevoorschriften worden gevolgd



Lucillus, 59121 Prouvy, Frankrijk

Toepassing:

Gebouwen voor voedselbereiding en -productie



ref. SPN612504GA p.20

ref. SPNO180 p.20

ref. GHDR5120300 p.22

refs. MRN10323KGDP p.21
MRN10030GADP09 p.21
SLR186006KS p.21
SLR186006KS09 p.21

ref. TPR4120K910VN p.22

ref. MNR6010RT10SM p.22


ref. MNR6020RTSMK p.22

Ophangsystemen

refs. FIXIPN240 p.20
FIXIPN110 p.20

Zetwerk p.33

refs. MRN10GAZK p.21
MRN10A2ZK p.21
SLR18302EPDM p.25




ref. DBMM10110GAK10 p.20




refs. MRN10030A2VB p.21
MRN10030GAVB p.21




ref. SPFSX0200140GA p.23



ref. TPR1306615G9010 p.23




Ophangsystemen



ref. FIXSP41-360 p.20

ref. TPR 130661 5 p.23



refs. DRS101000GA p.21
DRS102000GA p.21
DRS101000A2 p.21

Ophangsystemen

Wanneer u vragen heeft over de toepassing:
neem even contact met ons op

Verstelbare klem voor IPN (p.16-17)

Klem die rechtstreeks aan de plafondstructuur wordt bevestigd



Artikelcode	Materiaal	Breedte (mm)	Maximaal gewicht	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
FIXIPN240	Gegalvaniseerd staal	240	14kN	Per stuk	op voorraad	9,29
FIXIPN110	Gegalvaniseerd staal	110	15kN	Per stuk	op voorraad	7,70

Draagbalkklem (p.18-19)

Klem om op een deel van de draagbalk te bevestigen.



Artikelcode	Materiaal	Diameter (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
DBMM10110GAK10	Gegalvaniseerd staal	M10	Per stuk	op voorraad	4,82

Ophangrailkit 41-360 (p.18-19)


Set bestaande uit ophangrail, draagbalkklauwen en verstelbare klem



Artikelcode	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
FIXSP41-360	Gegalvaniseerd staal	41x360	Volledige set / Per stuk	op voorraad	22,85

Spanner (p.16-17)

Om ophangsystemen op spanning te brengen of af te stellen



Artikelcode	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
SPN612504GA	Gegalvaniseerd staal	120x60x50	Per stuk	op voorraad	16,37
SPN812540GA		120x43x40			6,30

Verstelbare spanner (p.16-17)




Artikelcode	Materiaal	Diameter (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
SPNO180	Gegalvaniseerd staal	M10	Per stuk	op voorraad	6,67

Ophangsystemen

Moer FM GLOBAL* (p.18-19)


Houdt de draadstang op zijn plaats op de spanner



Artikelcode	Materiaal	Diameter (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
MRN10GAZK	Gegalvaniseerd staal	M10	Per stuk	op voorraad	0,16
MRN10A2ZK	Inox	M10	Per stuk	op voorraad	0,87

Draadstang FM GLOBAL* (p.18-19)

Verbindt het plafond aan de hoofd draagconstructie



Artikelcode	Materiaal	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
DRS101000GA	Gegalvaniseerd staal	1000	Per stuk	op voorraad	3,15
DRS102000GA	Gegalvaniseerd staal	2000	Per stuk	op voorraad	4,48
DRS101000A2	Inox	1000	Per stuk	op voorraad	4,93

Zeskant moer (p.18-19)

Om draadstangen te verlengen



Artikelcode	Materiaal	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
MRN10030GAVB	Gegalvaniseerd staal	40	Per stuk	op voorraad	0,45
MRN10030A2VB	Inox	40	Per stuk	op voorraad	2,37

POM Dop (p.16-17)

Staal versterkt pom montagedop gaat door het paneel en wordt bevestigd aan M10 draadstangen. Het nylon voorkomt een koudebrug



Artikelcode	Kleur	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
MRN103236KGDP	9002	POM / Polyacetaal verzinkt staal	M10 - 32x36	Per stuk	op voorraad	2,59
MRN103236KGDP09	9010			Per stuk	op voorraad	3,52

POM afdekplaat (p.16-17)

Montage achter de POM dop zorgt voor een naadloze afwerking



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
SLR186006KS	9002	Binnendiameter: 18 mm	Per stuk	op voorraad	0,32
SLR186006KS09	9010	Buitendiameter: 60 mm	Per stuk	op voorraad	0,48

* Op voorwaarde dat de FM Global-montagevoorschriften worden gevolgd

Ophangsystemen

Plafond bij negatieve temperaturen (p.16-17)

Omega T-profiel


Voor ondersteuning van plafond bij negatieve temperaturen



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)	
TPR4120K9010VN	9010	120x4000	Per plat	op voorraad	85,33	* a.1
TPR4135K9010VN	9010	135x4000	Per plat	op voorraad	91,43	* b.1
TPR6135K9010VN	9010	135x6000	Per plat	8 weken	126,51	* b.1
TPR4135K9002V	9002	135x6000	Per plat	8 weken	126,51	* b.1

Schuifmoer voor omega T-profiel

Verbindt de draastang met het T-profiel



Artikelcode	Materiaal	Diameter (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)	
MNR6010RT10SM 	Aluminium + schuim + PVC	M10	Per stuk	op voorraad	4,53	* a.2
MNR4010AL10SM	Aluminium	M10	Per stuk	op voorraad	3,41	* b.2

Verbinding omega T-profiel

Verbindt twee aluminium profielen




Artikelcode	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)	
MNR6020RTSMK	Aluminium	60x20	Per stuk	op voorraad	2,67	* a.3
MRN4010AL10SMK	Aluminium	80x19,9	Per stuk	op voorraad	3,92	* b.3

* Set van 3 artikelen, wordt samen verkocht: a1 + a2 + a3 of b1 + b2 + b3

Geïsoleerde koker

Voor installatie rond draadstangen in vriescellen



Artikelcode	Lengte (mm)	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
GHDRS120300	300	Binnen- diameter: 12 mm Buitendiameter: 100 mm	Per stuk	op voorraad	11,60

Ophangsystemen

Brandwerende systemen (p.18-19)

T-profiel in staal - voorgeboord FM GLOBAL*

T-profiel verplicht met Decaroc en Quadcore FM



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
TPR1306615G9010	Wit	67x130x1,5	4000	Per stuk	op voorraad	201,60


T profiel aluminium FM GLOBAL*



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
TPR4684G9010	Wit	84x64x4	4000	Per stuk	Op voorraad	111,79

Verbindingsstuk voor T-profiel FM GLOBAL*


Verbindt stalen T-profielen



Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
TPR 130661 5	Staal	1,5	300	Per stuk	op voorraad	6,24

Ophangingsvork FM GLOBAL*


Verbindt de draadstang met het verbindingsstuk (zie boven)



Artikelcode	Afmetingen (mm)	Diameter	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
SPFSX0200140GA	20x40	M10	Per stuk	op voorraad	2,80

* Op voorwaarde dat de FM Global-montagevoorschriften worden gevolgd

Bevestigingsaccessoires



Bevestigingsaccessoires

Mechanische bevestiging


Nagelplug



Slagplug voor het vastzetten van U profielen aan fundering

Artikelcode	Afmetingen (mm)	Lengte (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
NPL06010040	Plug 6/10	40	Doos van 100	op voorraad	10,91


Zelftappende schroef met sluitring FM GLOBAL



Bevestigen van plinten, hoeken en andere afwerkingen

Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
ZBS42016FRCK02	9002	4,2 x 16	Doos van 100	op voorraad	11
ZBS42016FRCK09	9010	4,2 x 16	Doos van 100	op voorraad	11
ZBS42016FRCK	Inox	4,2 x 16	Doos van 100	op voorraad	3


Witte zelfborende schroef met vierkante punt FM GLOBAL



Bevestigen van plinten, hoeken en andere afwerkingen

Artikelcode	Kleur	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
ZBS42016FRCKES	9010	4,2 x 16	Doos van 500	op voorraad	25,73

Zelfborende schroef met afdichtring



Doorlopende bevestiging (luik / paneel)

Artikelcode	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
ZBS55025GAZH	Gegalvaniseerd staal	5,5 x 25 mm	Doos van 100	op voorraad	40
ZBS551505GAZ16H	Gegalvaniseerd staal	5,5 x 150 mm	Doos van 100	op voorraad	46


EPDM-ring



Dikte 2mm

Artikelcode	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/pakket)
SLR18302EPDM	EPDM	18 x 30	Doos van 1000	op voorraad	20

Afdekking voor bevestigingskop



Bescherming van bevestigingskoppen aangebracht op tegenbevestiging in sandwichpaneel.

Artikelcode	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/pakket)
BLACKCAPPVC	PVC	18 x 30	Per stuk	op voorraad	1.36

Bevestigingsaccessoires

Lijmen en kleefstoffen

Voor aanvragen van meer dan 300 stuks kan meer tijd nodig zijn.



Brandwerende mastiek Brandcertificaat IND / QUADCORE / DECAROC

Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/eenheid)
ADKMASTFIRE	9010	310	Doos van 12	op voorraad	28,29



Brandwerende silicone Brandcertificaat IND/QUADCORE/DECAROC

Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/eenheid)
ADKSILCOFIRE	9010	310	Doos van 12	op voorraad	25,01

Verkrijgbaar in grijs en zwart op aanvraag en onder aankoopvoorwaarden

Silicone

Afwerking



Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/eenheid)
ADKSILCO09	RAL 9010	310	Doos van 25	op voorraad	5,63
ADKSILCO02	RAL 9002	310	Doos van 25	op voorraad	5,63
ADKSILCO05	RAL 9005	310	Doos van 25	op voorraad	5,57
ADKSILCO06	RAL 9006	310	Doos van 25	op voorraad	7,01
ADKSILCO00	Transparant	310	Doos van 25	op voorraad	3,52
SILICOLOR	Kleuren op aanvraag	310	Doos van 25	op aanvraag	7,01

Silicones in 600 ml-formaat zijn op aanvraag en onder aankoopvoorwaarden verkrijgbaar

Butyl



Toepasbaar in zones tot -40 °C 

Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/eenheid)
ADKBUTYL02	RAL 9002	310	Doos van 25 kokers	op voorraad	3,52

Butylkit in 600 ml-formaat is op aanvraag en onder aankoopvoorwaarden verkrijgbaar

Primer voor siliconevoegen

De basis voorbereiden voor het aanbrengen van silicone



Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€)
ADKPRIMERSS4004	Oranje	500	Per stuk	op voorraad	191,47

Bevestigingsaccessoires

Lijmen en kleefstoffen

Voor aanvragen van meer dan 300 stuks kan meer tijd nodig zijn.

Universele montagelijm



Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/eenheid)
LYMBOST009SPFXW	Transparant	290	Doos van 25	op voorraad	7,28

Loctite lijm

Montage- en reparatielijm



Artikelcode	Kleur	Gewicht (g)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
GLUELOCTITE	Transparant	20	Per stuk	op voorraad	5,07

Schuimen

Eéncomponent polyurethaanschuim met spuitmond



Artikelcode	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€/eenheid)
PURS750ML	750	Doos van 12	op voorraad	10,45

Eéncomponent spray-polyurethaanschuim

Bepikt schuimverlies. Kan hergebruikt worden na opening



Artikelcode	Volume (ml)	Rendement	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PURISOFOAM750	750	55L	Doos van 12	op voorraad	8,88
PURFIREFOAM750 	750	40-45L	Doos van 12	op voorraad	17,28
CLEANGUN500	500	-	Per stuk	op voorraad	6,96

Spuitpistool voor polyurethaanschuim




Artikelcode	Kleur	In de verpakking	Levertermijn	Prijs(€)
PURGUN750	Zwart	Per stuk	op voorraad	51,28

Bevestigingsaccessoires

Overige verbruiksartikelen

Batuband



Om panelen aan de warme zijde dampdicht af te dichten

Artikelcode	Materiaal	Afmetingen (mm)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€)
KFBBITAL100N	Alu	100x10m	Per stuk	op voorraad	22,67
KFBBITAL150N	Alu	150x10m	Per stuk	op voorraad	50,70

Retoucheerstift



Krassen bijwerken

Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€)
TOUCHUPPEN	Op aanvraag	12	Per stuk	7 dagen	12,67

Sommige referenties zijn op voorraad. Neem contact op met de klantenservice voor de referenties.

Verf in spuitbus



Artikelcode	Kleur	Volume (ml)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€)
SPRAY400ML	Op aanvraag	400	Per stuk	7 dagen	32

Sommige referenties zijn op voorraad. Neem contact op met de klantenservice voor de referenties.

Doos ontvetter



Artikelcode	Kleur	Volume (L)	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€)
VLSONTVETTER	-	25	Per stuk	op voorraad	111,25

* Op voorwaarde dat de FM Global-montagevoorschriften worden gevolgd

Kaders



Kaders



Artikelcode	Kenmerken	In de verpakking	Levertermijn	Prijs (€)
CHASPE	Beschikbaar volgens de specificaties van het project.	Per stuk	4-6 weken	Op aanvraag

Drukvereffeningsklep

Beschermt installaties tegen overmatige drukstijging



Artikelcode	Kenmerken	Beschrijving	Snijgrootte	Levertermijn	Prijs (€)
SPAP40W	40W/340/220V	2230: Geschikt voor koelcellen tot -30 °C	diepte: 100 mm tot 270 mm ø : 100 mm	2 weken	434,67
SPAP185W	185W/220/220V	2260: Hogedebietklep geschikt voor koelcellen tot -40 °C	diepte: 100 tot 320 mm ø : 160 mm	2 weken	1442,67

De keuze van het ventiel hangt af van het volume en de druk van de ruimte. Neem voor meer informatie contact op met onze technische afdeling.

Staalplaten Isocab by Kingspan



Vlakken platen

Isocab by Kingspan biedt vlakke platen van 1245 × 3000 mm (ook tot 6000 mm) aan, verkrijgbaar in ruwe staalplaat of met zetwerk op maat. Ze sluiten perfect aan op de geïsoleerde sandwichpanelen van Isocab by Kingspan en bieden:

- Dezelfde kleur, voor een uniforme afwerking
- Dezelfde technische eigenschappen, conform gecontroleerde omgevingen
- Volledige compatibiliteit voor afwerkingen (hoeken, afdekprofielen, plinten enz.)

Raadpleeg al onze afwerkingen en kleurstalen in de volgende documenten:



Extra platen met lengte 3000 mm:



Coating	Beschermfolie	Type staal	Plaatdikte	Kleur RAL
CleanSafe 25	x	Polyester 25µm	1 mm	9010
Gegalvaniseerd staal			1 mm	Gegalvaniseerd staal Z275
Gegalvaniseerd staal			1,5 mm	Gegalvaniseerd staal Z275
CleanSafe Inox 304L		Roestvrij staal	1 mm	2B, lijngeborsteld, rondgeborsteld

* Indien uit hetzelfde bad

Staalplaten Isocab by Kingspan

Traditioneel zetwerk

Zetwerk is essentieel voor de continuïteit, hygiëne en conformiteit van scheidingswanden en plafonds. Het wordt vervaardigd uit metalen platen en zorgt voor een nette overgang tussen panelen, hoeken, vloeren en plafonds. Het zetwerk heeft een dubbele rol: kritieke aansluitingen beschermen tegen ophoping van vuildeeltjes of kruisbesmetting, en een esthetische afwerking garanderen.



Staalplaten Isocab by Kingspan

Ons verkoopteam

Ons assortiment vlakke staalplaten en op maat gemaakt zetwerk is afgestemd op onze geïsoleerde sandwichpanelen op het gebied van kleuren en afwerkingen. Zo hebben je ruimtes een uniform uitzicht, welke kleur je ook kiest.

Bezorg ons de technische tekeningen via je contactpersoon bij Isocab by Kingspan, en wij zorgen ervoor dat het zetwerk volgens de vereisten van jouw project op de werf terecht komt.

Heb je vragen over zetwerk op maat of wil je ons technische tekeningen bezorgen?

Contacteer ons:

T: +32 (0) 56 73 43 26

E: contact@isocab.com


Capaciteit zetwerk

Voorbeelden van standaard afwerkingsstukken, waarvan de vormen en afmetingen volledig aanpasbaar zijn. Veel andere soorten zetwerk – bestemd voor hoeken, randen of nokken – zijn eveneens beschikbaar op aanvraag.

Aanbod zetwerk:

- Staal en roestvast staal (RVS)
- Plaatdiktes van 0,60 mm tot 1,5 mm
- Omgezette randen:
 - o Bij 0,60 mm en 0,75 mm ≥ 10 mm
 - o Bij 1 mm ≥ 15 mm
- Maximale lengte 4000 mm (behalve extra platen van 3000 mm), tot 6000 mm onder voorwaarden

Vloer-U-profielen



Hoogte $\leq$ basis

Eén zijde ≥ 25 mm


Minimale hoogte = 15 mm zonder omgezette randen bij platen van 0,60 mm en 0,75 mm

Minimale hoogte = 20 mm bij platen van 1 mm

Variabele hoek




Zetwerk zonder omgezette randen



Staalplaten 0,60 mm en 0,75 mm

Staalplaten Isocab by Kingspan

L-hoekprofielen




Eén zijde ≥ 25 mm


15 mm zonder omloop bij platen van 0,60 mm en 0,75 mm

Minimale hoogte = 20 mm bij platen van 1 mm

Variabele hoek



Zetwerk zonder omgezette randen



Staalplaten 0,60 mm en 0,75 mm

Vlakke profielen



Omgezette rand ≥ 10 mm voor staalplaten 0,6 mm en 0,75 mm

Omgezette rand ≥ 15 mm voor staalplaten van 1 mm




Zetwerk zonder omgezette randen



Staalplaten 0,60 mm en 0,75 mm

Staalplaten Isocab By Kingspan

Specifieke profielen (dakranden, lekdorpels enz.)




Elke plooï is ≥ 25 mm


Omgezette rand ≥ 10 mm voor staalplaten 0,60 mm en 0,75 mm

Omgezette rand ≥ 15 mm voor staalplaten van 1 mm.

Alle hoeken zijn aanpasbaar.



Staalplaten van 0,60 mm en 0,75 mm



Staalplaten van 0,60 mm en 0,75 mm

Geplette plooï van 10 mm voor platen van 0,6 mm en 0,75 mm

Elke plooï is groter dan 25 mm

Wij raden aan om 40 mm aan te houden voor het bevestigen van de schroeven

Variabele afmeting

Voor andere behoeften: contacteer verkoopteam

Opmerkingen

Contactgegevens

Nederland & België

Isocab By Kingspan
Pontstraat 80
8791 Beveren-Leie

T: +32 (0) 56 73 43 26
E: contact@isocab.com
www.isocab.com



Voor de meest recente versie
van dit document kunt u [hier](#)
scannen of klikken

Isocab By Kingspan heeft ervoor gezorgd dat de inhoud van deze publicatie zo nauwkeurig mogelijk is. Isocab By Kingspan kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in dit document. Suggesties, beschrijvingen van eindgebruik, toepassingsgebieden van coatings, gebruik en toepassing van producten of werkmethoden worden alleen ter informatie gegeven. Isocab By Kingspan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

isocab
By Kingspan